

Fcrq - Criação de questões

```

FCRQ <nome> <nq> -LIN l -COL c -TIPI N | -TAM t -COR numcor
      1-62      1-20  1-40  < L >      1-60      0-7
                        | A |
                        | Q |
                        ---
-PRG "<texto>"
      1-60
  
```

Fcrsa - Criação de árvore - (não implementado)

```

FCRSA <nome> [-ORI <<nome>>]
      | -NULL |
      ---
  
```

Fcrsv - Criação de serviço

```

FCRSV <nome> <categ> <senha> ["<label>"]
      0-255
  
```

Fcrte - Criação de terminal

```

FCRTE <número> <categ>
      0-255
  
```

Fdpmes - Deslocamento de tela - (não implementado)

```

FDPMES <nome1> (k) <nome2> (j)
      1-50      1-50
  
```

Ffcrs - Finalização da criação de serviço

FFCRS

Ffms - Fim da modificação de serviço

FFMS

Fismes - Inserção de tela - (não implementado)

```

FISMES <nome> <k>
      1-50
  
```

Flicpt - Lista contadores de passagem - (não implementado)

```

FLICPT <-V>
      | -I |
      ---
  
```

Flics - Lista campos

FLICS <nome>

Flimes - Visualização de tela

FLIMES <nome> [(i)]
1-255

Flimn - Lista mnemônicos

```

---
|   |
FLIMN < -V >
| -I |
---

```

Fliqs - Lista questões

FLIQS <nome>

Flist - Lista estrutura do serviço

```

---
|   |
FLIST < - ALF > [-DEB. <nome>]
| - EST |
---

```

Fliste - Lista terminais

FLISTE

Fmobs - Modificação de desvio especial - (não implementado)

```

---
|   |
FMOBS <nome> <mem> -PERE <<nome> (i)>
| -NULL |
---
1-50

```

Fmoc - Modificação de campos

```

FMOC <nome da pg> <nc> [-LIN l] [-COL c] [-TAM t] [-COR numcor]
      1-125      1-20      1-40      1-125      0-7
      [-POSIC n]
      1-312

```

Fmomes - Modificação de telas

FMONES E<nome> (i)]
1-255

Fmomn - Modificação de mnemônico

```

FMOMN <nome v> [ -MNE <nome n> ] [ -PAG <nome> ] [ < -U > ]
                                     | -F |
                                     | -UF |
    
```

Fmop - Modificação de página

```

FMOP <nome> [ -INF(n) ] [ -PERE ] [ -RACINE ] [ 3 ]
          1-255          <-NULL >
                       | <nome pai> |
    
```

```

FMOP <nome> [ -RUBS(n,k) ] [ -PERE ] [ -RACINE ] [ 3 ]
          / \          <-NULL >
          1-255 1-50   | <nome pai> |
    
```

```

FMOP <nome> [ -RUBP(n,k) ] [ -PERE ] [ -RACINE ] [ 3 ] [ -ESC [1= <str1>] ]
          / \          <-NULL >
          1-255 1-50   | <nome pai> |
    
```

... [k = <strk>]

```

FMOP <nome> E-MRU [ <-SIM> ] E-NQ nq ] E-ARQ <nome.ext> [ <-SEQ > ]
|-----| |-----| |-----|
| -N30 | | 1-125 | | -INDX nc |
|-----| |-----| |-----|

```

1-125

```

E-TAM nbytes ] E-PERE | -RACINE | ]
|-----| |-----| |-----|
| 1-512 | | <-NULL > | |
|-----| | |<nome pai>| |
|-----| |-----| |-----|

```

1-50

```

FMOP <nome> E-VAR [ <-SIM> ] E-NC nc ] E-ARQ <nome.ext> ] [ <-SEQ > ]
|-----| |-----| |-----| |-----|
| -N30 | | 1-125 | | -INDX nc |
|-----| |-----| |-----| |-----|

```

1-125

```

E-TAM nbytes ] E-PERE | -RACINE | ]
|-----| |-----| |-----|
| 1-512 | | <-NULL > | |
|-----| | |<nome pai>| |
|-----| |-----| |-----|

```

1-50

```

FMOP <nome> E-AAS | -CAT n | <-SIM> | ]
|-----| |-----| |-----| |-----|
| | 1-255 | | -N30 | |
|-----| |-----| |-----| |-----|
| < > | | | |
|-----| |-----| |-----| |-----|
| | -SEN<str> | <-SIM> |
|-----| |-----| |-----| |-----|
| | | -N30 | |
|-----| |-----| |-----| |-----|

```

```

E-PERE | -RACINE | ]
|-----| |-----| |-----|
| <-NULL > | |
|-----| | |<nome pai>| |
|-----| |-----| |-----|

```

1-50

Fmopr - Modificação de página Racine

```

FMOPR E-CAT <categ> ] E-SEN <senha> ] E-COM <"label"> ]
|-----| |-----| |-----|
| 0-255 | |
|-----| |-----| |-----|

```

Fmoq - Modificação de questões

```

FM00 <nome> <nq> [E-LIN l] [E-COL c] [E-TIP | N | ] [E-TAM t]
          1-62      1-20      1-40      < L >      1-60
          | A |
          | Q |
          --- ---
          [E-COR numcor] [E-PERG "<texto>"]
          0-7
    
```

Fmosa - Modificação de sub-árvore - (não implementado)

```

FMOSA <nome> [E-ORI <<nome>> ]
          | -NULL |
          --- ---
    
```

Fmosv - Modificação de serviço

FMOSV <nome> senha

Fmote - Modificação de terminal

FMOTE <número> <categoria>
0-255

Fsuass - Supressão de árvore de assistência

FSUASS <nome>

Fsubs - Supressão de desvio especial - (não implementado)

FSUBS <nome>

Fsuc - Supressão de campo

FSUC <nome> <nc>
1-125

Fsuind - Supressão de índice

FSUIND <nome>

Fsumes - Supressão de tela de uma página - (não implementado)

FSUMES <nome> <k>
1-255

Fsumn - Supressão de mnemônico

FSUMN <nome>

Fsup - Supressão de página

FSUP <nome>

Fsupf - Supressão de página flutuante - (não implementado)

```
FSUP <nome> [-SA <<nome SA>>]
                |           |
                | -NULL    |
                |           |
                ---         ---
```

Fsuq - Supressão de questões

FSUQ <nome> <nq>
1-62

Fsusa - Supressão de sub-árvore

FSUSA <nome>

Fsusv - Supressão de serviço

FSUSV <nome> <senha>

Fsute - Supressão de terminal

FSUTE <número>
0-255

Fteco - Teste de coerência

FTECO